

BV000523

Iveco







Iveco Daily 35S14 2.3

Automatica Loadlock Climate Control Standard heater Cargo van Furniture van

€ 17.945
Excl. VAT

€ 348
lease p/m for 5 years



	Anno di costruzione	2019
	Chilometraggio	187090 km
	Cambio	Automatica
	Carburante	Diesel
	Potenza motore (CV)	136 PK
	Cabina	Single

Informazioni di base	
Marca	Iveco
Prima registrazione	2019-04-15
Numero telaio	ZCFCC35AX05297233
Categoria	Cassone chiuso
Tipo	Daily 35S14 2.3
Colore	Bianco
Chilometraggio	187090 km

Struttura	
Materiale del pavimento	Legno
Larghezza apertura porta	205 cm
Altezza passaggio	199 cm
tipo_pedana_di_carico	Sponda Caricatrice Sporgente
Marca struttura	CAB
Anno di costruzione struttura	2019
Lunghezza interna struttura	419 cm
Larghezza interna struttura	207 cm
Altezza interna struttura	202 cm
Spazio tra i passaruota	207 cm
Lunghezza esterna struttura	426 cm
Altezza esterna struttura	213 cm
Marca sponda caricatrice	Zepro
Capacità sponda caricatrice	750 kg

Lunghezza piattaforma145 cm

Dimensioni

Lunghezza	675 cm
Larghezza	220 cm
Passo	375 cm
Altezza	293 cm
Carreggiata	175 cm

Pesi

Peso massimo ammesso (GVW)	3500 kg
Peso massimo totale (GCW)	7000 kg
Peso massimo asse anteriore	1900 kg
Peso massimo asse posteriore	2240 kg
Peso a vuoto del veicolo	2680 kg
Capacità di carico	820 kg
Peso rimorchiabile	3500 kg

Informazioni sul motore

Trazione	Anteriore
Cambio	Automatico
Tipo motore	F1AGL411L
Carburante	Diesel
Potenza motore (CV)	136 PK
Standard Euro motore	Euro 6
Numero di marce	8
Cilindrata	2287 CC
AdBlue	

Cabina

Sedili	3
--------	---

Interni cabina

- Aria Condizionata
- Bluetooth
- Climatizzatore
- Specchietti Regolabili Elettricamente
- Finestrini Elettrici
- Volante Multifunzione
- Radio
- Riscaldatore Autonomo
- Servosterzo

Esterni cabina

Fendinebbia

opzioni di sicurezza

Controllo di Trazione

Caratteristiche del veicolo


Sponda Idraulica

Illuminazione del Vano di Carico

Assen

Primo asse

- Asse sterzante
- none



Secondo asse

- none

